

Medium Rectangle Rectangle / Carré

Taille	300 x 250 ou 250 x 250
Poids	30 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection
Langages acceptés**	Tout langage accepté*
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux boucles sur l'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

XXL banner

Taille	728 x 90
Poids	30 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection
Langages acceptés**	Tout langage accepté*
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux boucles sur l'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Push Down (launch Unit)

Format	Piximédia Compatible. Peut être réalisé par Benchmark Group à partir des specs techs suivantes:
Taille	970 X 120 30 ko
	1ère exposition: ouverture automatique 1 seconde après bouton fermer Taille de l'expand : 970 x 430
	Fermeture automatique en fin d'animation + Bouton Fermer
	2 fichiers à fournir - Voir les scripts à intégrer en cliquant ici: http://www.ccmbenchmark.com/advertising/pdf/docs/pushdown.pdf
Capping	capping 1 par semaine ou par jour maximum
	Hors 1ère exposition: ouverture et fermeture par roll over
Contraintes et/ou éléments à fournir	respecter un temp de déclenchement du roll over de 0.5 secondes Fermeture automatique en fin d'animation
Langages acceptés**	Tout langage accepté*
Temps d'animation	
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

FlagShip

Taille	Logo 90 x 30
Poids	10 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	pas d'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Format expand

Taille	Les Expands peuvent faire le double de la taille du format initial : 300x250 -> 600x250 250x250 -> 500x250
	Pas d'ouverture automatique. Ouverture et fermeture par Roll Over
	Pas de délai avant Fermeture - ouverture vers la gauche (et vers le bas le cas échéant)
	Validation par l'éditeur avant toute mise en ligne
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection
Poids	Le total des 2 créas ne peut excéder 60 ko
Langages acceptés**	Tout langage accepté*
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux boucles sur l'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

FOOTER EXPAND

Format initial	Format Piximedia compatible - peut être réalisé par Benchmark Group à partir des spec suivantes: Taille format initial : 728 x90
Format ouvert	Taille Format ouvert: 728 x 450
Ouverture	Ouverture et comportement: L'expand s'ouvre automatiquement au 1er affichage. Capping de 3 sur la session. Ouverture et fermeture par Roll Over après le 1er affichage
	2 fichiers à fournir - Voir les scripts à intégrer en cliquant ici: http://www.ccmbenchmark.com/advertising/pdf/docs/footer_expand.pdf
	Bouton Fermer
	Validation par l'éditeur avant toute mise en ligne
Contraintes et/ou éléments à fournir	Éléments en dur (.fla) - redirect non accepté - pix et cc autorisés
Poids	Le total des 2 créas ne peut excéder 100 ko
Langages acceptés**	Tout langage accepté*
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux boucles sur l'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Format Pleine Page

Taille	300 x 600 ou 336 x 500
Poids	50 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection
Langages acceptés**	Tout langage accepté*
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux boucles sur l'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Spécifications Techniques



Format Pleine Page 300 x 600 + Expand

Format initial	Taille format initial : 300 x 600 - Taille Format ouvert: 600 x 600
Poids	Le total des 2 créas ne peut excéder 60 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Pas d'ouverture automatique. Ouverture et fermeture par Roll Over, boutons fermer en haut à gauche
Langages acceptés**	Tout langage accepté* - Fournir les flash en .fla
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux boucles sur l'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Skyscraper

Taille	120 x 600 ou 160 x 600
Poids	30 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection
Langages acceptés**	Tout langage accepté*
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux boucles sur l'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Sponsoring de dossier (Logo sponsor animmé)

Taille	Logo 90 x 30
Poids	10 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	pas d'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Bilboard de sponsoring en ouverture de dossier ou de chaîne

Taille	Création réalisée Par Benchmark Group à partir d'éléments fournis par l'annonceur ou l'agence (livrés en .Fla)
Poids	100ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	pas de tag de redirection
Langages acceptés**	Flash
Temps d'animation	4 Secondes maximum
Remise des éléments :	Remise des éléments : 5 jours ouvrés avant parution

Format Magazine

Taille	260 x 360
Poids	30 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection
Langages acceptés**	Tout langage accepté*
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Corner

Taille	560x400 maximum (dont 100max X 100max pour la partie corner)
Poids	40 ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Image ou tag de redirection - animation qui commence par un "coin" en haut à gauche, qui se déroule après avoir cliqué et qui se referme par un bouton fermer
	Exemple de code du bouton fermer : <pre>on (release) { _parent.gotoAndPlay("fermeture"); }</pre>
Langages acceptés**	Flash
Temps d'animation	30 secondes / Maximum deux boucles sur l'animation
Remise des éléments :	3 jours ouvrés

Flash Transparent

Taille	500 x 300 maximum
Poids	60 Ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Eléments obligatoirement en dur – pas de redirect autorisé (sauf s'il respecte exactement la taille et le temps) Capping 1 par séquence d'une semaine au minimum Soumis à validation par l'éditeur 48 heures avant mise en ligne Doit pouvoir être fermé à partir d'un clic -> code du bouton fermer : <pre>on (release) { gotoAndPlay("javascript:oas_hide()"); }</pre> Mention « Fermer » + pictogramme explicite et clairement visible placé en haut et à droite dans la création (au plus près de celle-ci) - le bouton fermer doit être sur un fond de couleur ou blanc mais pas transparent
Langages acceptés**	Flash (version 8 max)
Temps d'animation	5 secondes en 56k maximum (animation et chargement compris)
Remise des éléments :	3 jours ouvrés

Interstitial

Taille	800x600 maximum
Poids	75 Ko
Contraintes et/ou éléments à fournir	Redirect ou Flash Capping 1 par séquence d'une semaine au minimum Soumis à validation par l'éditeur 48 heures avant mise en ligne Pas de bouton stop Pas de bouton fermer
Langages acceptés**	Flash (version 8 max)
Temps d'animation	15 secondes maximum (animation et chargement compris)
Remise des éléments :	3 jours ouvrés

Spécifications Techniques

Formats intégrant vidéo et/ou son

Medium Rectangle carré / rectangle, Format Magazine, Pleine page	Format 30 secondes max (10 secondes sur les homes) – 2 boucles max – son OFF par défaut – son ON possible sur les campagnes cappées à 1 par visiteur unique. 800 Ko max pour les créas hébergées chez nous.
	Bouton « activer ou désactiver le son » visible en bas à droite
Recommandations pour l'usage du son / vidéo	Deux créations peuvent être fournies, l'une avec le son activé par défaut (programmé avec un capping de 1), la seconde avec le son non activé par défaut.
	Le son doit être encodé à un volume inférieur ou égal à -12 db.
Remise des éléments :	3 jours ouvrés

Sponsoring Premium des Newsletters en haut de colonne

Taille du format	300 x 250 ou 260 x 360 + un format banner 728 x 90
Contraintes et/ou éléments à fournir	pooids maximum conseillé: 25 ko Redirect non accepté - Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation (2 boucles de 2 images tolérées)
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Sponsoring Text des Newsletters

Taille du texte :	250 caractères (espaces et lien compris)
Taille et Poids du logo :	Logo: 90 x 30 - 3 Ko max
Contraintes et/ou éléments à fournir	Redirect non accepté - Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Habillage exclusif de Newsletter

Contraintes et/ou éléments à fournir	un format header 760 x 90 Gif Statique (728 x 90 peut être accepté) Texte de 300 caractères (liens et espaces compris) + logo 90x30 en haut de colonne gauche (Les autres emplacements textes sont éventuellement utilisables selon les désirs de l'annonceur) ou 250x250 – 260x360 Habillage chromatique réalisé par nos soins sur la base de la création fournie en header Redirect non accepté - Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation
Remise des éléments :	5 jours ouvrés.

Habillage exclusif de Mails d'alertes COPAINS D'AVANT

Contraintes et/ou éléments à fournir	un format header 440 x 60 Gif Statique (possibilité de réadapté le 790x90 de l'habillage du site) Texte de 300 caractères (liens et espaces compris) + logo 90x30 disposés en haut de colonne gauche ou format Habillage chromatique réalisé par nos soins sur la base de la création fournie en header Redirect non accepté - Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation
Remise des éléments :	5 jours ouvrés.

Habillage exclusif LE JOURNAL DU NET

Contraintes et/ou éléments à fournir	Un format Medium Rectangle 300x250 (Gif - Jpeg / flash / redirect) un format Megaban 728x90 (gif/flash/redirect) - facultatif - hors home image de fond dont les dimensions sont définies dans le psd qui se trouve ici : http://www.ccmbenchmark.com/advertising/pdf/docs/gabarit_JDN_habillage.zip Redirect non accepté - Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation sur le header
Remise des éléments :	5 jours ouvrés

Habillage exclusif L'INTERNAUTE MAGAZINE

Contraintes et/ou éléments à fournir	Un format Medium Rectangle 300x250 (Gif - Jpeg / flash / redirect) un format Megaban 728x90 (gif/flash/redirect) - facultatif - hors home image de fond dont les dimensions sont définies dans le psd qui se trouve ici : http://www.ccmbenchmark.com/advertising/pdf/docs/gab_internaute_habillage.zip Redirect non accepté - Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation sur le header
Remise des éléments :	5 jours ouvrés

Habillage exclusif LE JOURNAL DES FEMMES

Contraintes et/ou éléments à fournir	Un format Medium Rectangle 300x250 (Gif - Jpeg / flash / redirect) un format Megaban 728x90 (gif/flash/redirect) - facultatif - hors home image de fond dont les dimensions sont définies dans le psd qui se trouve ici : http://www.ccmbenchmark.com/advertising/pdf/docs/gabarit_JDF_habillage.zip Redirect non accepté - Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg ou Psd
Temps d'animation	Pas d'animation sur le header
Remise des éléments :	5 jours ouvrés

Habillage exclusif Beautiful Day

Contraintes et/ou éléments à fournir	Consulter le support: 01 47 79 50 08 - mailto:traffic@benchmark.fr
	Redirect non accepté - Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation sur le header
Remise des éléments :	7 jours ouvrés

Publi-Reportage BtoB	
Taille du texte d'appel :	250 caractères (espaces et lien compris)
Taille de la page intermédiaire :	800 mots + images
Contraintes et/ou éléments à fournir	Texte d'appel : Texte simple, sans majuscule ni couleur ni logo – Clickcommand autorisé
	Page intermédiaire : Images non animées ou Redirect- largeur max 460 pixels
	Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

Publi-Reportage Grand Public	
Taille du texte d'appel :	300 caractères (espaces et lien compris)
Taille de la page intermédiaire :	800 mots
Contraintes et/ou éléments à fournir	Texte d'appel : Texte simple, sans majuscule ni couleur - logo non animé 90x50 max- Clickcommand autorisé
	Page intermédiaire : Images non animées ou Redirect- largeur max 460 pixels
	Clickcommand autorisé
Langages acceptés**	Gif ou Jpeg
Temps d'animation	Pas d'animation
Remise des éléments :	2 jours ouvrés

* Modifications à apporter à toute création en flash pour une intégration dans Open Adstream :

```
on(release)
{
    getURL(_root.clickTAG, "_blank");
}
```

Spec tech Pré-Roll video JDF / JDN : http://www.ccmbenchmark.com/advertising/pdf/docs/Specifications_techniques_AdVideum_FR_2011.pdf

Spec tech Pré-Roll video Linternaute : <http://www.ccmbenchmark.com/advertising/pdf/docs/Sticky-Tech-Spec-Pre-roll-Manuel-FRA-Feb2010.pdf>